

Diagnose

Therapeut/-in Datum _____

Index nach Hauser

0	Asymptomatisch voll aktiv
1	Geht normal, aber klagt über Müdigkeit, die bei athletischen bzw. anderen herausfordernden Aktivitäten auftritt
2	Abnormaler Gang oder gelegentliche Unsicherheit; Gangstörung, die von Familienmitgliedern oder Freunden bemerkt wird
3	Geht unabhängig; fähig 8 m in 20 Sekunden und weniger
4	Benötigt einseitige Unterstützung (Unterarmgehstütze oder Handstock) zum Gehen; geht 8 m in 20 Sekunden oder weniger
5	Benötigt beidseitige Unterstützung (Handstock, Unterarmgehstütze oder Gehwagen) und geht 8 m in 20 Sekunden oder weniger; oder benötigt einseitige Unterstützung, aber braucht mehr als 20 Sekunden, um 8 m zu gehen
6	Benötigt beidseitige Unterstützung und mehr als 20 Sekunden, um 8 m zu gehen; gelegentliche Benutzung eines Rollstuhls
7	Gehen auf wenige Schritte mit beidseitiger Unterstützung beschränkt
8	An den Rollstuhl gebunden; fähig zu selbständigem Transfer
9	An den Rollstuhl gebunden; unfähig zu selbständigem Transfer